

Nemo

Verkkoliinat
Nätslingor



Paina F5 päivittääksesi sivun Tryck F5 för att uppdatera sidan

OK = Tuotetta on varastossamme (vaihtoehtoisesti arvioitu saapumispäivämäärä)

OK = Produkter finns i lager (annars beräknad ankomstid)

Väri: Sinertävänharmaa (SH), vaaleanharmaa (VH), vaaleanvihreä (VVIHR), vihreä (VIHR), tummanvihreä (TVIHR), punainen (PUN)
vaaleansininen (VS), lumivalkoinen (SW)

Färg: Blågrå (SH), ljusgrå (VH), ljusgrön (VVIHR), grön (VIHR), mörkgrön (TVIHR), röd (PUN), ljusblå (VS), vit (SW)

Lanka mm Tråd mm	Solmuväli mm Maska mm	Syvyys m Djup m	Pituus m Längd m	Väri Färg	€ alv 0 % € exkl. moms	€ alv 24 % € inkl. moms.	Varasto Lager
0.12	13	1.8	60	VH	18,95	23,50	OK
0.12	13	3.0	60	SH	30,48	37,80	OK
0.12	14	1.8	60	VH	17,34	21,50	OK
0.12	14	3.0	60	SH	27,74	34,40	OK
0.12	15	1.8	60	VH	14,44	17,90	OK
0.12	15	3.0	60	SH	23,15	28,70	OK
0.12	16	1.8	60	VH	13,06	16,20	OK
0.12	16	3.0	60	SH	20,89	25,90	OK
0.12	27	1.5	120	SH	11,77	14,60	OK
0.12	27	1.8	120	SH	14,11	17,50	OK
0.12	27	2.1	120	SH	17,50	21,70	OK
0.12	28	1.0	120	SH	10,08	12,50	OK
0.12	28	1.5	120	SH	11,61	14,40	OK
0.12	28	1.8	120	SH	13,95	17,30	OK
0.12	28	2.1	120	SH	17,34	21,50	OK
0.12	30	1.5	120	SH	11,21	13,90	OK
0.12	30	1.8	120	SH	12,82	15,90	OK
0.12	30	2.1	120	SH	15,89	19,70	OK
0.12	33	1.8	120	SH	11,21	13,90	OK
0.12	33	2.1	120	SH	13,95	17,30	OK
0.12	33	2.4	120	SH	15,48	19,20	OK
0.12	33	3.0	120	SH	17,26	21,40	OK
0.12	33	5.0	120	SH	28,55	35,40	OK

Väri: Sinertävänharmaa (SH), vaaleanharmaa (VH), vaaleanvihreä (VVIHR), vihreä (VIHR), tummanvihreä (TVIHR), punainen (PUN) vaaleansininen (VS), lumivalkoinen (SW)

Färg: Blågrå (SH), ljusgrå (VH), ljusgrön (VVIHR), grön (VIHR), mörkgrön (TVIHR), röd (PUN), ljusblå (VS), vit (SW)

Lanka mm <i>Tråd mm</i>	Solmuväli mm <i>Maska mm</i>	Syvyys m <i>Djup m</i>	Pituus m <i>Längd m</i>	Väri <i>Färg</i>	€ alv 0 % <i>€ exkl. moms</i>	€ alv 24 % <i>€ inkl. moms.</i>	Varasto <i>Lager</i>
0.12	35	1.8	120	SH	11,05	13,70	OK
0.12	35	2.4	120	SH	14,76	18,30	OK
0.12	35	3.0	120	SH	16,53	20,50	OK
0.12	35	5.0	120	SH	27,50	34,10	OK
0.12	38	1.8	120	SH	9,92	12,30	OK
0.12	38	2.4	120	SH	13,23	16,40	OK
0.12	38	3.0	120	SH	15,48	19,20	OK
0.12	38	5.0	120	SH	26,61	33,00	OK
0.12	38	8.0	120	SH	41,13	51,00	OK
0.12	40	1.8	120	SH	9,35	11,60	OK
0.12	40	2.4	120	SH	12,58	15,60	OK
0.12	40	3.0	120	SH	14,68	18,20	OK
0.12	40	5.0	120	SH	25,56	31,70	OK
0.15	12	3.0	60	SH	31,45	39,00	OK
0.15	12	5.0	60	SH	50,08	62,10	OK
0.15	13	1.8	60	VH	17,58	21,80	OK
0.15	13	3.0	60	SH	28,15	34,90	OK
0.15	13	12 ft*	60	SH	35,65	44,20	OK
0.15	13	5.0	60	SH	45,00	55,80	OK
0.15	14	1.8	60	VH	15,65	19,40	OK
0.15	14	3.0	60	SH	25,32	31,40	OK
0.15	14	5.0	60	SH	40,00	49,60	OK
0.15	15	1.8	60	SH	13,71	17,00	OK
0.15	15	3.0	60	SH	22,26	27,60	OK
0.15	15	5.0	60	SH	35,24	43,70	OK
0.15	16	1.8	60	SH	12,42	15,40	OK
0.15	16	3.0	60	SH	20,48	25,40	OK
0.15	16	5.0	60	SH	32,42	40,20	OK
0.15	16	5.0	60	VH	32,42	40,20	OK
0.15	17	1.8	60	SH	11,94	14,80	OK
0.15	17	1.8	60	VH	11,94	14,80	OK
0.15	17	3.0	60	SH	19,27	23,90	OK
0.15	17	5.0	60	SH	30,81	38,20	OK

Väri: Sinertävänharmaa (SH), vaaleanharmaa (VH), vaaleanvihreä (VVIHR), vihreä (VIHR), tummanvihreä (TVIHR), punainen (PUN) vaaleansininen (VS), lumivalkoinen (SW)

Färg: Blågrå (SH), ljusgrå (VH), ljusgrön (VVIHR), grön (VIHR), mörkgrön (TVIHR), röd (PUN), ljusblå (VS), vit (SW)

Lanka mm Tråd mm	Solmuväli mm Maska mm	Syvyys m Djup m	Pituus m Längd m	Väri Färg	€ alv 0 % € exkl. moms	€ alv 24 % € inkl. moms.	Varasto Lager
0.15	18	1.8	60	SH	11,21	13,90	OK
0.15	18	1.8	60	VH	11,21	13,90	OK
0.15	18	3.0	60	SH	18,15	22,50	OK
0.15	18	5.0	60	SH	29,35	36,40	OK
0.15	18	8.0	60	VVIHR	47,74	59,20	OK
0.15	19	1.8	60	SH	10,81	13,40	OK
0.15	19	3.0	60	SH	17,26	21,40	OK
0.15	19	5.0	60	SH	27,82	34,50	OK
0.15	19	8.0	60	VVIHR	45,81	56,80	OK
0.15	20	3.0	60	SH	16,21	20,10	OK
0.15	20	8.0	60	SH	42,82	53,10	OK
0.15	21	3.0	60	SH	15,48	19,20	OK
0.15	21	5.0	60	SH	25,00	31,00	OK
0.15	21	5.0	60	VVIHR	25,00	31,00	OK
0.15	21	8.0	60	VVIHR	41,05	50,90	OK
0.15	22	3.0	60	SH	15,00	18,60	Loppu/Slut
0.15	22	5.0	60	VVIHR	24,19	30,00	OK
0.15	23	3.0	60	VVIHR	14,11	17,50	OK
0.15	27	1.5	120	SH	11,61	14,40	OK
0.15	27	1.8	120	SH	13,06	16,20	OK
0.15	27	3.0	120	SH	20,81	25,80	OK
0.15	28	1.5	120	SH	11,29	14,00	OK
0.15	28	1.8	120	SH	13,39	16,60	OK
0.15	28	1.8	120	TVIHR	13,39	16,60	11.2.2019
0.15	28	2.4	120	SH	17,34	21,50	OK
0.15	30	1.5	120	SH	10,40	12,90	OK
0.15	30	1.8	120	SH	11,69	14,50	OK
0.15	30	1.8	120	TVIHR	11,69	14,50	11.2.2019
0.15	30	2.1	120	TVIHR	14,35	17,80	11.2.2019
0.15	30	2.4	120	SH	16,05	19,90	OK
0.15	30	2.4	120	TVIHR	16,05	19,90	11.2.2019
0.15	30	3.0	120	SH	19,52	24,20	OK
0.15	33	1.2	120	SH	8,79	10,90	OK

Väri: Sinertävänharmaa (SH), vaaleanharmaa (VH), vaaleanvihreä (VVIHR), vihreä (VIHR), tummanvihreä (TVIHR), punainen (PUN) vaaleansininen (VS), lumivalkoinen (SW)

Färg: Blågrå (SH), ljusgrå (VH), ljusgrön (VVIHR), grön (VIHR), mörkgrön (TVIHR), röd (PUN), ljusblå (VS), vit (SW)

Lanka mm	Solmuväli mm	Syvyys m	Pituus m	Väri	€ alv 0 %	€ alv 24 %	Varasto
Tråd mm	Maska mm	Djup m	Längd m	Färg	€ exkl. moms	€ inkl. moms.	Lager
0.15	33	1.5	120	SH	10,08	12,50	OK
0.15	33	1.8	120	SH	11,13	13,80	OK
0.15	33	2.4	120	SH	15,08	18,70	OK
0.15	33	3.0	120	SH	17,26	21,40	OK
0.15	33	5.0	120	SH	28,55	35,40	OK
0.15	34	1.2	120	SH	8,71	10,80	OK
0.15	34	1.5	120	SH	10,00	12,40	OK
0.15	34	1.8	120	SH	11,05	13,70	OK
0.15	34	2.4	120	SH	15,00	18,60	OK
0.15	34	3.0	120	SH	17,10	21,20	OK
0.15	35	1.2	120	SH	8,63	10,70	OK
0.15	35	1.5	120	SH	9,92	12,30	OK
0.15	35	1.8	120	SH	10,32	12,80	OK
0.15	35	1.8	120	TVIHR	10,32	12,80	OK
0.15	35	2.4	120	SH	13,39	16,60	OK
0.15	35	2.4	120	TVIHR	13,39	16,60	OK
0.15	35	3.0	120	SH	16,45	20,40	OK
0.15	35	3.0	120	TVIHR	16,45	20,40	OK
0.15	35	5.0	120	SH	27,18	33,70	OK
0.15	38	1.8	120	SH	9,35	11,60	OK
0.15	38	1.8	120	TVIHR	9,35	11,60	OK
0.15	38	2.4	120	SH	12,50	15,50	OK
0.15	38	2.4	120	TVIHR	12,50	15,50	OK
0.15	38	3.0	120	SH	15,48	19,20	OK
0.15	38	3.0	120	TVIHR	15,48	19,20	OK
0.15	38	5.0	120	SH	25,89	32,10	OK
0.15	38	6.0	120	SH	30,97	38,40	OK
0.15	38	8.0	120	SH	41,37	51,30	OK
0.15	40	1.2	120	SH	7,98	9,90	OK
0.15	40	1.5	120	SH	8,79	10,90	OK
0.15	40	1.8	120	SH	9,84	12,20	OK
0.15	40	1.8	120	TVIHR	9,84	12,20	OK
0.15	40	2.4	120	SH	11,69	14,50	OK

Väri: Sinertävänharmaa (SH), vaaleanharmaa (VH), vaaleanvihreä (VVIHR), vihreä (VIHR), tummanvihreä (TVIHR), punainen (PUN) vaaleansininen (VS), lumivalkoinen (SW)

Färg: Blågrå (SH), ljusgrå (VH), ljusgrön (VVIHR), grön (VIHR), mörkgrön (TVIHR), röd (PUN), ljusblå (VS), vit (SW)

Lanka mm <i>Tråd mm</i>	Solmuväli mm <i>Maska mm</i>	Syvyys m <i>Djup m</i>	Pituus m <i>Längd m</i>	Väri <i>Färg</i>	€ alv 0 % <i>€ exkl. moms</i>	€ alv 24 % <i>€ inkl. moms.</i>	Varasto <i>Lager</i>
0.15	40	2.4	120	TVIHR	11,69	14,50	OK
0.15	40	3.0	120	SH	14,68	18,20	OK
0.15	40	3.0	120	VVIHR	14,68	18,20	OK
0.15	40	3.0	120	TVIHR	14,68	18,20	OK
0.15	40	4.0	120	VVIHR	20,89	25,90	OK
0.15	40	4.0	120	TVIHR	20,89	25,90	11.2.2019
0.15	40	5.0	120	SH	24,60	30,50	OK
0.15	40	5.0	120	VVIHR	24,60	30,50	OK
0.15	40	5.0	120	TVIHR	24,60	30,50	11.2.2019
0.15	40	6.0	120	SH	29,68	36,80	OK
0.15	40	8.0	120	SH	37,58	46,60	OK
0.15	43	1.8	120	SH	8,55	10,60	OK
0.15	43	1.8	120	TVIHR	8,55	10,60	OK
0.15	43	2.4	120	SH	11,29	14,00	OK
0.15	43	2.4	120	TVIHR	11,29	14,00	OK
0.15	43	3.0	120	SH	14,27	17,70	OK
0.15	43	3.0	120	VVIHR	14,27	17,70	OK
0.15	43	3.0	120	TVIHR	14,27	17,70	OK
0.15	43	4.0	120	SH	20,00	24,80	OK
0.15	43	4.0	120	VVIHR	20,00	24,80	OK
0.15	43	4.0	120	TVIHR	20,00	24,80	OK
0.15	43	5.0	120	SH	23,31	28,90	OK
0.15	43	5.0	120	VVIHR	23,31	28,90	OK
0.15	43	5.0	120	TVIHR	23,31	28,90	11.2.2019
0.15	45	1.8	60	VH	4,27	5,30	OK
0.15	45	1.8	120	SH	8,15	10,10	OK
0.15	45	1.8	120	VH	8,15	10,10	OK
0.15	45	1.8	120	TVIHR	8,15	10,10	OK
0.15	45	2.4	120	SH	11,05	13,70	OK
0.15	45	2.4	120	TVIHR	11,05	13,70	OK
0.15	45	3.0	120	SH	13,31	16,50	OK
0.15	45	3.0	120	VVIHR	13,31	16,50	OK
0.15	45	3.0	120	TVIHR	13,31	16,50	OK

Väri: Sinertävänharmaa (SH), vaaleanharmaa (VH), vaaleanvihreä (VVIHR), vihreä (VIHR), tummanvihreä (TVIHR), punainen (PUN) vaaleansininen (VS), lumivalkoinen (SW)

Färg: Blågrå (SH), ljusgrå (VH), ljusgrön (VVIHR), grön (VIHR), mörkgrön (TVIHR), röd (PUN), ljusblå (VS), vit (SW)

Lanka mm <i>Tråd mm</i>	Solmuväli mm <i>Maska mm</i>	Syvyys m <i>Djup m</i>	Pituus m <i>Längd m</i>	Väri <i>Färg</i>	€ alv 0 % <i>€ exkl. moms</i>	€ alv 24 % <i>€ inkl. moms.</i>	Varasto <i>Lager</i>
0.15	45	4.0	120	SH	17,74	22,00	OK
0.15	45	4.0	120	VVIHR	17,74	22,00	OK
0.15	45	5.0	120	SH	21,77	27,00	OK
0.15	45	5.0	120	VVIHR	21,77	27,00	OK
0.15	45	5.0	120	TVIHR	21,77	27,00	11.2.2019
0.15	45	6.0	120	SH	25,48	31,60	OK
0.15	45	8.0	120	SH	33,15	41,10	OK
0.15	45	10.0	120	SH	39,68	49,20	OK
0.15	46	1.5	120	SH	7,50	9,30	OK
0.15	46	1.8	120	SH	8,06	10,00	OK
0.15	47	1.5	120	SH	7,42	9,20	OK
0.15	47	1.8	120	SH	7,98	9,90	OK
0.15	48	1.5	120	SH	7,26	9,00	OK
0.15	48	1.8	120	SH	7,90	9,80	OK
0.15	48	3.0	120	TVIHR	13,06	16,20	11.2.2019
0.15	48	5.0	120	TVIHR	20,89	25,90	11.2.2019
0.15	50	1.5	120	SH	7,18	8,90	OK
0.15	50	1.8	120	SH	7,74	9,60	Loppu/Slut
0.15	50	2.4	120	SH	10,40	12,90	OK
0.15	50	3.0	120	SH	12,42	15,40	OK
0.15	50	3.0	120	VVIHR	12,42	15,40	OK
0.15	50	4.0	120	VVIHR	16,77	20,80	OK
0.15	50	5.0	120	SH	19,84	24,60	OK
0.15	50	5.0	120	VVIHR	19,84	24,60	OK
0.15	50	6.0	120	SH	23,31	28,90	OK
0.15	50	7.0	120	SH	27,98	34,70	OK
0.15	50	8.0	120	SH	30,24	37,50	OK
0.15	50	10.0	120	SH	37,58	46,60	OK
0.15	52	1.8	120	TVIHR	7,66	9,50	11.2.2019
0.15	55	3.0	120	SH	11,61	14,40	OK
0.15	55	5.0	120	SH	18,15	22,50	OK
0.15	55	6.0	120	SH	21,37	26,50	OK
0.15	55	8.0	120	SH	28,63	35,50	OK

Väri: Sinertävänharmaa (SH), vaaleanharmaa (VH), vaaleanvihreä (VVIHR), vihreä (VIHR), tummanvihreä (TVIHR), punainen (PUN) vaaleansininen (VS), lumivalkoinen (SW)

Färg: Blågrå (SH), ljusgrå (VH), ljusgrön (VVIHR), grön (VIHR), mörkgrön (TVIHR), röd (PUN), ljusblå (VS), vit (SW)

Lanka mm <i>Tråd mm</i>	Solmuväli mm <i>Maska mm</i>	Syvyys m <i>Djup m</i>	Pituus m <i>Längd m</i>	Väri <i>Färg</i>	€ alv 0 % <i>€ exkl. moms</i>	€ alv 24 % <i>€ inkl. moms.</i>	Varasto <i>Lager</i>
0.17	13	12 ft*	60	SH	37,10	46,00	OK
0.17	35	1.8	120	SH	11,77	14,60	OK
0.17	35	2.4	120	SH	15,56	19,30	OK
0.17	35	3.0	120	SH	18,87	23,40	OK
0.17	38	1.8	120	SH	10,89	13,50	OK
0.17	38	2.4	120	SH	15,16	18,80	OK
0.17	38	3.0	120	SH	17,90	22,20	OK
0.17	40	1.2	120	SH	8,63	10,70	OK
0.17	40	1.8	120	SH	9,92	12,30	OK
0.17	40	2.4	120	SH	13,55	16,80	OK
0.17	40	3.0	120	SH	16,45	20,40	OK
0.17	43	1.2	120	SH	8,39	10,40	OK
0.17	43	1.8	120	SH	9,35	11,60	OK
0.17	43	2.4	120	SH	12,90	16,00	OK
0.17	43	3.0	120	SH	15,08	18,70	OK
0.17	43	4.0	120	SH	21,69	26,90	OK
0.17	43	5.0	120	SH	25,00	31,00	OK
0.17	45	1.2	120	SH	6,85	8,50	OK
0.17	45	1.5	120	SH	8,23	10,20	OK
0.17	45	1.8	120	SH	8,95	11,10	OK
0.17	45	1.8	120	PUN	8,95	11,10	OK
0.17	45	2.4	120	SH	11,77	14,60	OK
0.17	45	3.0	120	SH	14,11	17,50	OK
0.17	45	4.0	120	SH	18,47	22,90	OK
0.17	45	5.0	120	SH	23,23	28,80	OK
0.17	45	6.0	120	SH	26,94	33,40	OK
0.17	45	7.0	120	SH	31,13	38,60	OK
0.17	45	8.0	120	SH	35,89	44,50	OK
0.17	47	5.0	120	VVIHR	22,50	27,90	OK
0.17	47	5.0	120	VS	22,50	27,90	OK
0.17	48	5.0	120	VVIHR	22,26	27,60	OK
0.17	48	5.0	120	VS	22,26	27,60	OK
0.17	50	1.2	120	SH	6,45	8,00	OK

Väri: Sinertävänharmaa (SH), vaaleanharmaa (VH), vaaleanvihreä (VVIHR), vihreä (VIHR), tummanvihreä (TVIHR), punainen (PUN) vaaleansininen (VS), lumivalkoinen (SW)

Färg: Blågrå (SH), ljusgrå (VH), ljusgrön (VVIHR), grön (VIHR), mörkgrön (TVIHR), röd (PUN), ljusblå (VS), vit (SW)

Lanka mm	Solmuväli mm	Syvyys m	Pituus m	Väri	€ alv 0 %	€ alv 24 %	Varasto
Tråd mm	Maska mm	Djup m	Längd m	Färg	€ exkl. moms	€ inkl. moms.	Lager
0.17	50	1.5	120	SH	7,74	9,60	OK
0.17	50	1.8	120	SH	8,15	10,10	OK
0.17	50	2.4	120	SH	10,73	13,30	OK
0.17	50	3.0	120	SH	12,50	15,50	OK
0.17	50	3.0	120	VVIHR	12,50	15,50	OK
0.17	50	3.0	120	TVIHR	12,50	15,50	11.2.2019
0.17	50	3.0	120	VS	12,50	15,50	OK
0.17	50	3.0	120	PUN	12,50	15,50	OK
0.17	50	4.0	120	SH	16,69	20,70	OK
0.17	50	5.0	120	SH	20,56	25,50	OK
0.17	50	5.0	120	VVIHR	20,56	25,50	OK
0.17	50	5.0	120	TVIHR	20,56	25,50	11.2.2019
0.17	50	5.0	120	VS	20,56	25,50	OK
0.17	50	5.0	120	PUN	20,56	25,50	OK
0.17	50	6.0	120	SH	24,35	30,20	OK
0.17	50	7.0	120	SH	28,47	35,30	OK
0.17	50	8.0	120	SH	32,66	40,50	OK
0.17	50	8.0	120	VVIHR	32,66	40,50	OK
0.17	50	8.0	120	PUN	32,66	40,50	OK
0.17	50	10.0	120	SH	39,52	49,00	OK
0.17	50	10.0	120	VVIHR	39,52	49,00	OK
0.17	50	10.0	120	PUN	39,52	49,00	OK
0.17	50	12.0	120	SH	48,39	60,00	OK
0.17	55	1.8	120	SH	7,74	9,60	OK
0.17	55	2.4	120	SH	9,92	12,30	OK
0.17	55	3.0	120	SH	11,61	14,40	OK
0.17	55	3.0	120	VVIHR	11,61	14,40	OK
0.17	55	3.0	120	TVIHR	11,61	14,40	11.2.2019
0.17	55	3.0	120	VS	11,61	14,40	OK
0.17	55	3.0	120	PUN	11,61	14,40	OK
0.17	55	4.0	120	SH	15,40	19,10	OK
0.17	55	5.0	120	SH	18,95	23,50	OK
0.17	55	5.0	120	VVIHR	18,95	23,50	OK

Väri: Sinertävänharmaa (SH), vaaleanharmaa (VH), vaaleanvihreä (VVIHR), vihreä (VIHR), tummanvihreä (TVIHR), punainen (PUN) vaaleansininen (VS), lumivalkoinen (SW)

Färg: Blågrå (SH), ljusgrå (VH), ljusgrön (VVIHR), grön (VIHR), mörkgrön (TVIHR), röd (PUN), ljusblå (VS), vit (SW)

Lanka mm <i>Tråd mm</i>	Solmuväli mm <i>Maska mm</i>	Syvyys m <i>Djup m</i>	Pituus m <i>Längd m</i>	Väri <i>Färg</i>	€ alv 0 % <i>€ exkl. moms</i>	€ alv 24 % <i>€ inkl. moms.</i>	Varasto <i>Lager</i>
0.17	55	5.0	120	TVIHR	18,95	23,50	11.2.2019
0.17	55	5.0	120	VS	18,95	23,50	OK
0.17	55	5.0	120	PUN	18,95	23,50	OK
0.17	55	6.0	120	SH	21,85	27,10	OK
0.17	55	7.0	120	SH	25,56	31,70	OK
0.17	55	7.0	120	TVIHR	25,56	31,70	11.2.2019
0.17	55	8.0	120	SH	29,19	36,20	OK
0.17	55	8.0	120	VVIHR	29,19	36,20	OK
0.17	55	8.0	120	PUN	29,19	36,20	OK
0.17	55	10.0	120	SH	36,29	45,00	OK
0.17	55	10.0	120	VVIHR	36,29	45,00	OK
0.17	55	10.0	120	PUN	36,29	45,00	OK
0.17	55	12.0	120	SH	43,55	54,00	OK
0.17	60	3.0	120	SH	11,21	13,90	OK
0.17	60	3.0	120	TVIHR	11,21	13,90	11.2.2019
0.17	60	3.0	120	VS	11,21	13,90	OK
0.17	60	3.0	120	PUN	11,21	13,90	OK
0.17	60	5.0	120	SH	17,58	21,80	OK
0.17	60	5.0	120	TVIHR	17,58	21,80	11.2.2019
0.17	60	5.0	120	VS	17,58	21,80	OK
0.17	60	5.0	120	PUN	17,58	21,80	OK
0.17	60	6.0	120	SH	20,65	25,60	OK
0.17	60	7.0	120	SH	23,71	29,40	OK
0.17	60	7.0	120	TVIHR	23,71	29,40	11.2.2019
0.17	60	8.0	120	SH	27,18	33,70	OK
0.17	60	8.0	120	PUN	27,18	33,70	OK
0.17	60	10.0	120	SH	33,63	41,70	OK
0.17	60	10.0	120	PUN	33,63	41,70	OK
0.17	60	12.0	120	SH	41,29	51,20	OK
0.17	65	3.0	120	SH	10,32	12,80	OK
0.17	65	3.0	120	VS	10,32	12,80	OK
0.17	65	5.0	120	SH	16,77	20,80	OK
0.17	65	5.0	120	VS	16,77	20,80	OK

Väri: Sinertävänharmaa (SH), vaaleanharmaa (VH), vaaleanvihreä (VVIHR), vihreä (VIHR), tummanvihreä (TVIHR), punainen (PUN) vaaleansininen (VS), lumivalkoinen (SW)

Färg: Blågrå (SH), ljusgrå (VH), ljusgrön (VVIHR), grön (VIHR), mörkgrön (TVIHR), röd (PUN), ljusblå (VS), vit (SW)

Lanka mm <i>Tråd mm</i>	Solmuväli mm <i>Maska mm</i>	Syvyys m <i>Djup m</i>	Pituus m <i>Längd m</i>	Väri <i>Färg</i>	€ alv 0 % <i>€ exkl. moms</i>	€ alv 24 % <i>€ inkl. moms.</i>	Varasto <i>Lager</i>
0.17	65	8.0	120	SH	26,45	32,80	OK
0.17	70	3.0	120	VS	9,60	11,90	OK
0.17	70	5.0	120	VS	15,97	19,80	OK
0.17	80	3.0	120	VS	9,19	11,40	OK
0.17	80	5.0	120	VS	14,44	17,90	OK
0.20	40	2.1	120	SH	13,55	16,80	OK
0.20	40	2.4	120	SH	15,40	19,10	OK
0.20	43	1.8	120	SH	12,10	15,00	OK
0.20	43	3.0	120	SH	17,02	21,10	OK
0.20	45	1.8	120	SH	10,08	12,50	OK
0.20	45	3.0	120	SH	15,97	19,80	OK
0.20	50	1.8	120	SH	9,27	11,50	OK
0.20	50	3.0	120	SH	14,03	17,40	OK
0.20	50	5.0	120	SH	23,31	28,90	OK
0.20	55	1.8	120	SH	8,79	10,90	OK
0.20	55	3.0	120	SH	12,98	16,10	OK
0.20	55	5.0	120	SH	21,29	26,40	OK
0.20	55	8.0	120	SH	32,90	40,80	OK
0.20	60	3.0	120	SH	12,50	15,50	OK
0.20	60	5.0	120	SH	19,84	24,60	OK
0.20	60	8.0	120	SH	30,48	37,80	OK
0.20	60	10.0	120	SH	36,94	45,80	OK
0.20	65	6.0	120	SH	21,77	27,00	OK
0.20	65	8.0	120	SH	28,63	35,50	OK
0.20	65	10.0	120	SH	34,44	42,70	OK
0.20	85	1.8	60	SH	3,06	3,80	OK
0.20	90	1.8	60	SH	2,98	3,70	OK
0.20	95	1.8	60	SH	2,82	3,50	OK
0.40	50	2.4	240	VIHR	58,71	72,80	OK
0.40	60	2.4	240	VIHR	50,32	62,40	OK
0.40	60	2.4	240	TVIHR	50,32	62,40	OK
0.40	60	2.4	240	SW	50,32	62,40	OK
0.40	60	3.0	240	VIHR	63,31	78,50	OK

Väri: Sinertävänharmaa (SH), vaaleanharmaa (VH), vaaleanvihreä (VVIHR), vihreä (VIHR), tummanvihreä (TVIHR), punainen (PUN) vaaleansininen (VS), lumivalkoinen (SW)

Färg: Blågrå (SH), ljusgrå (VH), ljusgrön (VVIHR), grön (VIHR), mörkgrön (TVIHR), röd (PUN), ljusblå (VS), vit (SW)

Lanka mm <i>Tråd mm</i>	Solmuväli mm <i>Maska mm</i>	Syvyys m <i>Djup m</i>	Pituus m <i>Längd m</i>	Väri <i>Färg</i>	€ alv 0 % <i>€ exkl. moms</i>	€ alv 24 % <i>€ inkl. moms.</i>	Varasto <i>Lager</i>
0.40	60	3.0	240	TVIHR	63,31	78,50	OK
0.40	60	3.0	240	SW	63,31	78,50	OK
0.40	60	4.0	240	TVIHR	78,23	97,00	OK
0.40	120	2.4	240	VIHR	38,39	47,60	OK

* 1 ft ≈ 0,305 m (12 ft ≈ 3,65 m)